



铲斗

一斗到位，工况无忧

品质与稳定性、生产效率与安全性，对Quicke而言始终是核心追求，而现在，选择我们的理由更加充分。

我们已完成铲斗产品系列升级，正式推出新一代产品！下方对照表可快速参考三种基础铲斗类型，助您根据需求找到最优方案，满足各类装载机的个性化使用需求。无论作业环境、规格尺寸、物料类型，都有适配各种工况的专用铲斗。

选择Quicke，始终是正确之选。

我们的铲斗系列：

S

砂子铲斗

G

通用型铲斗

V

大容量铲斗



型号后带“+”的机型可选配螺栓式挂钩及配件。

铲斗尺寸及说明	
XL 铲斗	轮式装载机和大型伸缩臂叉装车
L 铲斗	伸缩臂叉装车、轮式装载机及大型前装载机
M 铲斗	前装载机、紧凑型轮式装载机和小型伸缩臂叉装车
S 铲斗 (小型)	小型装载机和小型前装载机



时刻精准适配

无论是小型装载机还是农业轮式装载机，我们的模块化铲斗系列都能确保您获得与设备完美匹配且功能卓越的解决方案。

凭借60余种螺栓式挂钩，Quicke为您的装载机提供丰富的选配方案。

我们的承诺：Quicke，始终完美适配！



Quicke提供焊接式和螺栓式（BoH）两种类型的挂钩。



Quicke提供多款挂钩，适配各品牌、各型号装载机；同时针对配备Z型连杆、大轮胎及后倾角受限的装载机进行了专项优化，实现精准匹配。



Quicke运用前沿技术，确保铲斗与装载机精准契合，充分发挥最佳作业性能。



Quicke全系配备便捷式螺栓安装方案。螺纹直接集成在属具边缘的螺栓座内，仅需从顶部完成螺栓紧固，无需额外使用螺母，安装更简便高效。



Quicke配备预装孔螺栓式防溢板，安装简便，可有效阻挡物料外溢，保护装载机属具架免受磨损与冲击。



Quicke配备塑料侧置护墙器，有效避免墙面刮擦损坏。铲斗侧档板预留了安装护墙器的孔位，可轻松用螺栓固定。




M16适用于M型和S型铲斗



M24适用于所有XL和L型铲斗



支持定制宽度，适配不同作业需求



安全之选

品质:从计算机仿真模拟、重载田间测试,到耐久性试验台的严苛验证-Quicke以严谨完整的开发流程,从理论与实践双重维度全面测试铲斗结构设计,与材料组合,精益求精,不留任何隐患。

配件:为您的铲斗选配合适的配件-提供定制化解决方案。正是我们的优势所在。更重要的是,Quicke铲斗在设计上格外便于维护,且无论您身处何地,Quicke原厂配件均可快速送达。



- 1 锥形铲斗设计, 可实现快速、彻底的清空铲斗。
- 2 坚固的箱型截面结构为铲斗提供出色抗扭强度, 搭配螺栓式连接系统, 可保持铲斗内部洁净, 让装料更顺畅高效。
- 3 采用500布氏硬度切削刃, 并在铲斗底部加装优质加厚耐磨板, 有效延长铲斗使用寿命, 提升作业效率。
- 4 铲斗背部的大型鞍形板, 可将装载机的作用力平稳传递至斗体与切削刃, 受力更均匀。

所有Quicke属具均采用新一代粉末涂层工艺, 涂装均匀、防护更强。

“ 我们已对铲斗产品线完成优化升级, 新增多种底板宽度规格, 进一步完善设计、提升作业灵活性。同时, 凭借丰富齐全的配件体系, 客户可自由“定制专属铲斗”, 通过精细化配置满足各类个性化作业需求。成就新一代铲斗, 专为农业高效产能量身打造。



Henrik Jönsson, 属具产品经理

挂钩及配件

多款钩挂可选，适配各类装载机

得益于螺栓式挂钩系统的灵活适配性，Quicke 农机属具可与市面上绝大多数农用搬运设备配套使用。


以前置装载机为主的作业设备，标配焊接式欧标挂钩，装配便捷。

多款农机属具均配备专用配件，可进一步提升作业效率与使用寿命。所有Quicke螺栓式刀刃均经硬化处理，达500 HB硬度且可双面使用；螺栓式铲斗齿硬度为400 HB。

查阅本手册时，可参照下方符号，了解该属具的配置说明。

符号说明			
	螺栓式挂钩, 提供 BoH 套件		可搭配配件使用
	可选焊接式挂钩		如果装载机的工作压力较高，则需要安装泄压阀

可选配件: 适用于带 + 标记的属具

					
铲斗类型	切削刃标准	切削刃塑料	切削刃锯齿状	可拆装斗齿	
SXL + / SL +	X			X	
SM +	X	X	X	X	
VXL + / VS +	X	X	X		
VL +	X	X	X		
VM +	X	X	X		
GXL + / GL + / GM + / GS +	X	X	X		

挂钩解决方案




类别

BoH M24	M24
BoH M16 S/L	M16 S/L
BoH 80x80 XL	80x80 XL
BoH 80x80	80x80
BoH 60x80	60x80
BoH 40x80	40x80



如果您是注册经销商, 请登录
dealer.quicke.com


请使用我们的选配工具查找适用于各类车
辆的挂钩解决方案。
dealer.quicke.com




斗齿保护套	护墙器 塑料	挡料板	木屑防撒挡板	谷物挡料侧板
X		X		
X		X		
	X	X		
	X	X	X	X
	X	X	X	
	X	X		

S型铲斗

砂子铲斗采用凹形山墙式设计，可轻松切入岩石、砾石、土壤及砂石等硬质物料。其底板虽较其他铲斗略短，但长度仍可充分保障铲斗有效作业容量。



SXL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
宽度	cm									274	294
深度	cm									129	129
高度	cm									133	133
堆装容量	m³									2,50	2,70
平装容量	m³									2,00	2,10
重量 (不含底座)	kg									1158	1216
SL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
宽度	cm					219	239		264		
深度	cm					105	105		120		
高度	cm					112	112		123		
堆装容量	m³					1,30	1,40		2,00		
平装容量	m³					1,00	1,10		1,60		
重量 (不含底盘)	kg					634	669		789		
SM+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
宽度	cm		158	178	198	218	238	258			
深度	cm		89	89	89	89	89	89			
高度	cm		75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5			
堆装容量	m³		0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,26			
平装容量	m³		0,60	0,68	0,76	0,84	0,92	1,00			
重量 (不含底盘)	kg		231	251	269	296	367	390			
SM		140	160	185	210	220	240	260	265	275	295
宽度	cm			186	211						
深度	cm			70,5	70,5						
高度	cm			67,5	67,5						
堆装容量	m³			0,60	0,68						
平装容量	m³			0,48	0,55						
重量 (不含底座)	kg			179	222						



- 可选:
- 1 螺栓式可翻转切削刃
 - 2 螺栓式塑料切削刃
 - 3 螺栓式锯齿切削刃
 - 4 螺栓式斗齿
 - 5 斗齿保护套
 - 6 螺栓式挡料板

SXL+

性能强劲的高端砂子铲斗, 专为轮式装载机打造

- 极其坚固耐用
- 专为砾石和土壤等重型物料设计
- 可选多种配件和螺栓连接式挂钩

SXL+	275	295
宽度 (山墙外侧) cm	271	291
深度 (内部最大) cm	129	129
高度 (内部最大) cm	133	133
堆装容量 m³	2,50	2,70
平装容量 m³	2,00	2,10
重量 kg	1158*	1216*
宽度 x 深度 (刀刃) mm	200x25	200x25



螺栓式挂钩
可选



配件
可选

可选配件:
HB500切削刃
斗齿
斗齿保护套

SL+

适用于轮式装载机和大型前装载机的强力高端砂子铲斗

- 坚固耐用的设计, 确保使用寿命长久
- 专为砾石和土壤等重型物料设计
- 可选多种配件和螺栓连接式挂钩

SL+	220	240	265
宽度 (山墙外侧) cm	217	237	262
深度 (最大内宽) cm	105	105	120
高度 (内部最大) cm	112	112	123
堆装容量 m³	1,30	1,40	2,00
平装容量 m³	1,00	1,10	1,60
重量 kg	634*	669*	789*
宽度 x 深度 (刀刃) mm	200x20	200x20	200x20



螺栓式挂钩
可选



配件
可选

可选配件:
HB500切削刃
斗齿
斗齿保护套

SM+

适用于紧凑型轮式装载机和前装载机的强力优质砂子铲斗

- 坚固且用途广泛的重型物料铲斗
- 非常适合前装载机和紧凑型轮式装载机
- 可选多种配件和螺栓连接式挂钩

SM+	160	180	200	220	240	260
宽度 (山墙外侧) mm	158	178	198	218	238	258
深度 (内部最大) mm	89	89	89	89	89	89
高度 (内部最大) mm	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
堆装容量 m³	0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,26
平装容量 m³	0,60	0,68	0,76	0,84	0,90	1,00
重量 kg	231*	251*	269*	296*	367*	390*
宽度 x 深度 (刀刃) mm	150x18	150x18	150x18	150x18	200x18	200x18



螺栓式挂钩
可选



焊接式挂钩
可选



配件
可选



可选配件:
HB500切削刃
塑料切削刃
锯齿状切削刃
斗齿
斗齿保护套

SM

一款坚固且轻便的砂子铲斗

- 适合重型物料
- 铲斗设计可处理重型物料
- 非常适合回推力有限的设备

SM	185	210
宽度 (山墙外侧) mm	186	211
深度 (内部最大) mm	70,5	70,5
高度 (内部最大) mm	67,5	67,5
堆装容量 m³	0,60	0,68
平装容量 m³	0,48	0,55
重量 kg	179**	222**
宽度 x 深度 (刀刃) mm	150x16	150x16



焊接式挂钩
可选


* 不可选螺栓式挂钩 ** 欧式




G型铲斗

农户首选 · 多功能铲斗。


这款铲斗可承担绝大多数的农场日常作业。铲斗采用微凸锥形结构，可轻松切入硬质物料；加长底板设计，进一步提升装载容量，全方位提升作业效率，省心又高产。




1



2




3



4

GXL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
宽度	cm							198	218	238	258
深度	cm							140	140	140	140
高度	cm							105	105	105	105
堆装容量	m³							1,75	1,94	2,11	2,31
平装容量	m³							1,40	1,55	1,69	1,85
重量 (不含挂钩)	kg							497	529	588	619
GL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
宽度	cm							178	198	218	238
深度	cm							128	128	128	128
高度	cm							94	94	94	94
堆装容量	m³							1,23	1,40	1,55	1,71
平装容量	m³							1,00	1,12	1,25	1,37
重量 (不含挂钩)	kg							420	448	473	529
GM +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
宽度	cm							178	198	218	238
深度	cm							104,5	104,5	104,5	104,5
高度	cm							78	78	78	78
堆装容量	m³							1,02	1,14	1,27	1,40
平装容量	m³							0,81	0,90	0,99	1,09
重量 (不含挂钩)	kg							300	324	357	380
GS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
宽度	cm	88	98	118	138	158					
深度	cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5					
高度	cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5					
堆装容量	m³	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61					
平装容量	m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48					
重量 (不含挂钩)	kg	108	116	135	180	197					
GM		90	100	120	140	165	190	215	245	240	260
宽度	cm					138	163	188	213	243	
深度	cm					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
高度	cm					71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	
堆装容量	m³					0,54	0,65	0,72	0,82	0,95	
平装容量	m³					0,45	0,54	0,60	0,69	0,79	
重量 (不含挂钩)	kg					146	165	205	251	293	
GS		90	100	120	135	160	185	200	220	240	260
宽度	cm					137	187				
深度	cm					78,4	78,4				
高度	cm					79	79				
堆装容量	m³					0,51	0,60				
平装容量	m³					0,40	0,71				
重量 (不含挂钩)	kg					126	166				



- 可选：
- 1 螺栓式可翻转切削刃
 - 2 螺栓式塑料切削刃
 - 3 螺栓式锯齿切削刃
 - 4 螺栓式护墙器
 - 5 螺栓式防溢板



GXL+

适用于全方位作业的通用型铲斗

- 适用于全方位作业的高端通用型铲斗
- 非常适合伸缩臂叉装车，且与紧凑型轮式装载机和大型前装载机配合使用效果也很好
- 可选多种配件和螺栓连接式挂钩

GXL+	200	220	240	260
宽度（山墙外侧）cm	198	218	238	258
深度（内部最大）cm	136,5	136,5	136,5	136,5
高度（内部最大）cm	101,5	101,5	101,5	101,5
堆装容量 m³	1,75	1,94	2,11	2,31
平装容量 m³	1,40	1,55	1,69	1,85
重量 kg	497*	529*	588*	619*
宽度 x 深度（刀刃）mm	150x18	150x18	150x18	150x18



螺栓式挂钩
可选



可选
配件



可选配件：
HB500切削刃
塑料切削刃
锯齿状切削刃
斗齿
斗齿保护套

GL+

高度模块化通用型铲斗，适用于各类工况作业

- 高度模块化的通用型铲斗，适用于各类工况作业
- 非常适合伸缩臂叉装车，同时也可完美适配紧凑型轮式装载机和大型前装载机
- 可选多种配件和螺栓连接式挂钩

GL+	180	200	220	240	260
宽度（山墙外侧）cm	178	198	218	238	258
深度（内部最大）cm	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5
高度（内部最大）cm	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
堆装容量 m³	1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
平装容量 m³	1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
重量 kg	420*	448*	473*	529*	558*
宽度 x 深度（刀刃）mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18



螺栓式挂钩
可选



可选
配件



可选配件：
HB500切削刃
塑料切削刃
锯齿状切削刃
斗齿
斗齿保护套

GM+

适用于小型伸缩臂叉装车、紧凑型轮式装载机及大型前装载机的通用型铲斗

- 锥形结构和直立山墙设计，可有效穿透坚硬物料
- 适合伸缩臂叉装车、紧凑型轮式装载机和大型前装载机
- 可选多种配件和螺栓连接式挂钩

GM+	180	200	220	240
宽度（山墙外侧）cm	178	198	218	238
深度（最大内侧）cm	104,5	104,5	104,5	104,5
高度（内部最大）cm	78	78	78	78
堆装容量 m³	1,02	1,14	1,27	1,40
平装容量 m³	0,81	0,90	0,99	1,09
重量 kg	300*	324*	357*	380*
宽度 x 深度（刀刃）mm	150x18	150x18	150x18	150x18



螺栓式挂钩
可选



可选
配件



可选配件：
HB500切削刃
塑料切削刃
锯齿状切削刃
斗齿
斗齿保护套

GS+

适用于各类工况作业的铲斗

- 专为小型装载机和小型紧凑型轮式装载机设计
- 可选多种配件和螺栓连接式挂钩

GS+	90	100	120	140	160
宽度（山墙外侧）cm	88	98	118	138	158
深度（内部最大）cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
高度（内部最大）cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
堆装容量 m³	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61
平装容量 m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48
重量 kg	108*	116*	134,5*	180,5*	197*
宽度 x 深度（刀刃）mm	100x14	100x14	100x14	150x14	150x14



螺栓式挂钩
可选



可选
配件



可选配件：
HB500切削刃
塑料切削刃
锯齿状切削刃
斗齿
斗齿保护套

* 不可选螺栓式挂钩 ** 欧式

GM

通用型铲斗, 专为前端装载机量身打造

- 适配各类前端装载机
- 用途广泛
- 易于装载和卸载

GM	140	165	190	215	245
宽度 (山墙外侧) cm	138	163	188	213	243
深度 (最大内部) cm	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
高度 (最大内部) cm	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
堆装容量 m³	0,54	0,65	0,72	0,82	0,95
平装容量 m³	0,45	0,54	0,60	0,69	0,79
重量 kg	146**	165**	205**	251**	293**
宽度 x 深度 (刀刃) mm	150x14	150x14	150x14	150x14	150x18



焊接式挂钩
可选



GS

轻量化多功能通用型铲斗

- GM铲斗的轻量化版本
- 用途广泛
- 适合轻载工况

GS	135	185
宽度 (山墙外侧) cm	137	187
深度 (最大内部) cm	78,4	78,4
高度 (最大内部) cm	79	79
堆装容量 m³	0,51	0,71
平装容量 m³	0,40	0,60
重量 kg	126**	166**
宽度 x 深度 (刀刃) mm	100x12	100x12



焊接式挂钩
可选




* 不可选螺栓式挂钩

** 欧式



V型铲斗

在处理大量中低密度物料时，Quicke大容量铲斗是理想之选。其加厚凸面山墙结构搭配大容积设计，既能实现最大装载量，又可有效避免散料洒落。



VXL+		90	100	120	140	160	180	200	220	245	265	285	305
宽度	cm									248	265	289	309
深度	cm									158	158	172	172
高度	cm									124	124	133	147
堆装容量	m³									3,00	3,20	4,00	5,00
平装容量	m³									2,40	2,60	3,20	4,00
重量 (不含螺栓式挂钩)	kg									769	805	1134	1336
VL+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
宽度	cm							200	220	240	260		
深度	cm							177	177	177	177		
高度	cm							118	118	118	118		
堆装容量	m³							2,40	2,70	3,00	3,30		
平装容量	m³							2,00	2,20	2,40	2,60		
重量 (不含螺栓式挂钩)	kg							655	693	732	770		
VM+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
宽度	cm						180	200	220	240	260		
深度	cm						126	126	126	126	126		
高度	cm						108	108	108	108	108		
堆装容量	m³						1,60	1,80	2,00	2,20	2,40		
平装容量	m³						1,30	1,40	1,60	1,70	1,90		
重量 (不含螺栓式挂钩)	kg						391	420	464	494	525		
VS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
宽度	cm	88	98	118	138	158							
深度	cm	97	97	97	97	97							
高度	cm	75	75	75	75	75							
堆装容量	m³	0,43	0,47	0,59	0,70	0,81							
平装容量	m³	0,35	0,39	0,47	0,56	0,64							
重量 (不含螺栓式挂钩)	kg	118	131	157	185	211							
VL CLASSIC		90	100	120	140	160	180	205	225	245	260	285	305
宽度	cm							204	224	245	260		
深度	cm							104	104	109,5	109,5		
高度	cm							83	83	98	98		
堆装容量	m³							1,16	1,28	1,70	1,85		
平装容量	m³							0,97	1,06	1,42	1,54		
重量 (不含螺栓式挂钩)	kg							292	317	466	499		
VM		90	100	120	140	160	180	205	225	245	260	285	305
宽度	cm							204	224	245			
深度	cm							104	104	109,5			
高度	cm							83	83	98			
堆装容量	m³							1,16	1,28	1,70			
平装容量	m³							0,97	1,06	1,42			
重量 (不含螺栓式挂钩)	kg							292	317	466			
VS CLASSIC		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
宽度	cm							202	222				
深度	cm							101,5	101,5				
高度	cm							83	83				
堆装容量	m³							1,13	1,25				
平装容量	m³							0,95	1,04				
重量 (不含螺栓式挂钩)	kg							219	235				



7

可选：

- 1 螺栓式可翻转切削刀
- 2 螺栓式塑料切削刀
- 3 螺栓式锯齿切削刀
- 4 螺栓式护墙器
- 5 螺栓式防溢板
- 6 木屑专用防溢板
- 7 粮食专用侧板



VXL+

专为轮式装载机设计的超大容量铲斗

- 适用于农用轮式装载机的大容量铲斗
- 结构坚固耐用，有效延长使用寿命
- 可选多种配件和螺栓式挂钩，显著提升生产效率

VXL+	245	265	285	305
宽度 cm	248	265	289	309
深度（内部最大） cm	158	158	172	172
高度（内部最大） cm	124	124	133	147
堆装容量 m³	3,00	3,20	4,00	5,00
平装容量 m³	2,40	2,60	3,20	4,00
重量 kg	769*	805*	1134*	1336*
宽度 x 深度（刀刃） mm	150x20	150x20	150x25	200x25



螺栓式挂钩
可选



可选
配件



可选配件：
HB500切削刃
塑料切削刃
锯齿状切削刃
护墙器
挡料板
重载防护盖板

VL+

坚固耐用的大容量铲斗，助力伸缩臂叉装车实现更高作业效率

- 专为伸缩臂叉装车优化的大容量铲斗
- 依托专属结构设计 with M24螺栓式挂钩系统，可适配多种品牌机型，实现最佳装载率
- 配备丰富可选配件，兼顾谷物粮食、木屑等多种散料处理需求


VL+	200	220	240	260
宽度 cm	200	220	240	260
深度（内部最大） cm	177	177	177	177
高度（内部最大） cm	118	118	118	118
堆装容量 m³	2,40	2,70	3,00	3,30
平装容量 m³	2,00	2,20	2,40	2,60
重量 kg	655*	693*	732*	770*
宽度 x 深度（刀刃） mm	150x20	150x20	150x20	150x20




螺栓式挂钩
可选



可选
配件



(1)



(2)



可选配件：
HB500切削刃
塑料切削刃
锯齿状切削刃
护墙器
挡料板
重载防护盖板
木屑专用防溢板 (1)
粮食专用侧板 (2)

VM+

结构坚固的大容量铲斗，适用于轻质物料作业

- 适用于谷物、木屑和积雪等轻质物料装卸
- 适配紧凑型轮式装载机 and 大型前装载机
- 支持多种选配件和螺栓式挂钩，兼容多数品牌的拖拉机

VM+	180	200	220	240	260
宽度 cm	180	200	220	240	260
深度（内部最大） cm	126	126	126	126	126
高度（内部最大） cm	108	108	108	108	108
堆装容量 m³	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
平装容量 m³	1,30	1,40	1,60	1,70	1,90
重量 kg	391**	420**	464**	494**	525**
宽度 x 深度（刀刃） mm	150x20	150x20	150x20	150x20	150x20



螺栓式挂钩
可选



可选
配件



(1)

可选配件：
HB500切削刃
塑料切削刃
锯齿状切削刃
护墙器
挡料板
重载防护盖板
木屑专用防溢板 (1)

VS+

轻型物料专用铲斗，适配轻型装载机

- 轻型物料铲斗
- 专为场地装载机和小型紧凑型轮式装载机设计
- 可选配多种附件及螺栓式吊钩

VS+	90	100	120	140	160
宽度 cm	88	98	118	138	158
深度（内部最大） cm	97	97	97	97	97
高度（内部最大） cm	75	75	75	75	75
堆装容量 m³	0,43	0,47	0,59	0,70	0,81
平装容量 m³	0,35	0,39	0,47	0,56	0,64
重量 kg	118*	131*	157*	185*	211*
宽度 x 深度（刀刃） mm	100x14	100x14	100x14	150x14	150x14



螺栓式挂钩
可选



可选
配件

(推荐140和160型号选用
M16L 挂钩)

可选配件：
HB500切削刃
塑料切削刃
锯齿状切削刃
护墙器
挡料板

VL Classic

结构坚固、大容量铲斗, 适用于轻质物料作业

- 坚固的轻质物料铲斗
- 成熟可靠的经典设计
- 非常适合前装载机等设备进行除雪作业

VL CLASSIC	205	225	245	260
宽度 cm	204	224	245	260
深度 (最大内部) cm	104	104	109,5	109,5
高度 (最大内部) cm	83	83	98	98
堆装容量 m³	1,16	1,28	1,70	1,85
平装容量 m³	0,97	1,06	1,42	1,54
重量 kg	292**	317**	466**	499**
宽度 x 深度 (刀刃) mm	150x14	150x14	200x18	200x18



Euro
SMS
MX

焊接式挂钩
可选



VM

大容量的轻量化铲斗

- 大容量
- 适用于谷物、木屑等散料作业
- 适合前装载机和紧凑型轮式装载机

VM	205	225	245
宽度 cm	204	224	245
深度 (最大内部) cm	104.5	104.5	109.5
高度 (最大内部) cm	98	98	98
堆装容量 m³	1.60	1.70	2.00
平装容量 m³	1.10	1.20	1.45
重量 kg	341**	366**	417**
宽度 x 深度 (刀刃) mm	150x14	150x14	200x18

* 不可选螺栓式挂钩 ** 欧式



Euro

焊接式挂钩
可选




VS Classic

高性价比轻质物料专用铲斗

- 性价比出众, 轻量化设计
- 非常适合谷物等轻质物料作业

VS CLASSIC	200	220
宽度 cm	202	222
深度 (最大内部) cm	101,5	101,5
高度 (最大内部) cm	83	83
堆装容量 m³	1,13	1,25
平装容量 m³	0,95	1,04
重量 kg	219**	235**
宽度 x 深度 (刀刃) mm	100x14	100x14

* 不可选螺栓式挂钩 ** 欧式



Euro
SMS
Type 3

焊接式挂钩
可选



紧凑型及多功能铲斗

U 型铲斗

专为小型前装载机设计的通用铲斗

- 专为轻型物料搬运机设计
- 设计简洁、结构坚固且极具竞争力

U 型铲斗	185 U	215 U
宽度 cm	185	215
深度 (内部最大) cm	74,6	74,6
高度 (内部最大) cm	61	61
堆装容量 m³	0,57	0,68
平装容量 m³	0,47	0,55
重量 kg	173**	196**



Euro
Skid steer

焊接式挂钩
可选

C 型紧凑型铲斗 (欧式接口)

标准铲斗, 专为配备欧标快换装置的紧凑型装载机设计

- 适用于紧凑型拖拉机装载机的标准铲斗
- 针对欧式快换连接进行了优化设计

CS/CM/CL 铲斗	120 CS	135 CS	150 CM	130 CL	150 CL	170 CL
宽度 cm	124	139	154	134	154	174
深度 (内部最大) cm	54	54	54	66,5	66,5	66,5
高度 (内部最大) cm	50	50	55	62	62	62
堆装容量 m³	0,20	0,23	0,29	0,34	0,39	0,44
平装容量 m³	0,15	0,17	0,22	0,28	0,32	0,36
重量 kg	69**	76**	91**	99**	110**	121**



Euro

焊接式挂钩
可选

C 型紧凑型铲斗 (滑移装载机接口)

专为紧凑型拖拉机装载机设计的标准铲斗, 配备滑移快换接口

- 适用于紧凑型拖拉机装载机的标准铲斗
- 针对滑移快换连接结构进行了优化设计

C3/C2 铲斗	120 C3	135 C3	155 C2	170 C2	185 C2
宽度 cm	124	139	157	172	187
深度 (内部最大) cm	44	44	53	53	53
高度 (内部最大) cm	48	48	53	53	53
堆装容量 m³	0,17	0,19	0,28	0,3	0,33
平装容量 m³	0,14	0,15	0,21	0,25	0,27
重量 kg	65	70	103	111	118

Skid steer

焊接式挂钩
可选

** 欧式



专用铲斗

多功能铲斗

物料搬运的全能型坚固工具

- 多功能铲斗
- 集挖掘、抓取、整平及底部卸料功能于一体
- 结构坚固，专为前端装载机打造

多功能铲斗	160 MP	185 MP	210 MP	160 MPT	185 MPT	210 MPT
宽度 cm	161,6	186,6	211,6	161,6	186,6	211,6
深度 (内部最大) cm	67	67	67	67	67	67
高度 (内部最大) cm	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
堆装容量 m³	0,48	0,56	0,66	0,48	0,56	0,66
平装容量 m³	0,38	0,44	0,50	0,38	0,44	0,50
重量 kg	368**	401**	434**	373**	407**	441**
宽度 x 深度 (刀刃) mm	150x16	150x16	150x16	150x16	150x16	150x16



Euro
焊接式挂钩
可选
MP: 无斗齿
MPT: 带斗齿

多功能铲斗

物料搬运的多功能属具

- 一机多用，可满足多种作业场景需求
- 四合一铲斗，规格和容量适配中型前装载机
- 全系列产品可选配欧式接口和滑移快换接口

多功能通用型	160 MPU	185 MPU	210 MPU
宽度 cm	162	187	212
深度 (内部最大) cm	54	54	54
高度 (内部最大) cm	60	60	60
堆装容量 m³	0,40	0,47	0,53
平装容量 m³	0,32	0,37	0,42
重量 kg	264**	291**	318**



Euro
Skid steer
焊接式挂钩
可选

多功能紧凑型铲斗

多功能铲斗 (亦称四合一铲斗)，适用于紧凑型拖拉机

- 通用性强，作业场景广泛
- 专为紧凑型拖拉机设计

多功能紧凑型	140 MPC*	170 MPC	180 MPC
宽度 cm	137	167	182
深度 (内部最大) cm	40,8	40,8	40,8
高度 (内部最大) cm	44	44	44
堆装容量 m³	0,21	0,25	0,28
平装容量 m³	0,16	0,19	0,21
重量 kg	155**	177**	187**



Euro
Skid Steer
焊接式挂钩
可选

* 备注: MPC 140欧式铲斗宽度尺寸不符合ISO欧标要求，实际最大宽度为1180 mm。
** 欧式

XH M+ 高位卸料铲斗

可实现更高位置卸料

- 装载高度增加2.2米
- 适用于木屑、谷物等低密度物料装卸
- 适配前装载机和紧凑型轮式装载机

高位卸料铲斗	160	180	200	220	240	260
宽度 cm	161	181	201	221	241	261
深度（内部最大） cm	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3
高度（内部最大） cm	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
堆装容量 m³	1,4	1,51	1,75	1,96	2,18	2,40
平装容量 m³	1,2	1,37	1,52	1,64	1,86	2,08
重量 kg	481*	514*	566*	600*	635*	669*
宽度 x 深度（刀刃） mm	180x16	180x16	180x16	180x16	180x16	180x16




SC M+ 专用清雪铲斗

适用于农用拖拉机和紧凑型轮式装载机的专业清雪属具

- 专业高效清雪作业
- 加强型挡雪板设计，作业效率更高
- 支持M16 L型连接系统，可选配雪板侧翼等专用配件

专用清雪铲斗	230
宽度 cm	230
最大宽度 cm	392
深度（内部最大） cm	109
高度（内部最大） cm	98
堆装容量 m³	1,41
平装容量 m³	1,14
重量 kg	660*
宽度 x 深度（刀刃） mm	200x20



* 不含螺栓式挂钩

** 欧式

右置推雪翼板

多种刀片可选



侧板为旧款设计。
新款侧板采用外凸弧形设计。

XH 高位卸料铲斗

非常适合前装载机，可将装载高度提高2.2米以上。

